

Alojā

2015. gada 11. maijā

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, adrese: Jūras iela 13, Alojā, Alojas novads, LV-4064, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**”, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vispārīgos jautājumos **Māra Možvillo** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA “Kore AG”, reģistrācijas Nr. 44103020213, adrese: Rožu iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, turpmāk „**Piegādātājs**”, valdes priekšsēdētāja **Andra Goldes** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, ievērojot Pasūtītāja Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā organizētā iepirkuma „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojā novada domes iestādēm”, ident. Nr. AND/2015/14, rezultātus, turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, noslēdz šāda līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. **Pasūtītājs** Līgumā noteiktā kārtībā pasūta, bet **Piegādātājs** apņemas piegādāt Iepirkuma priekšmeta 1.daļā “**Mēbeļu iegāde Vilzēnu bibliotēkai**” noteiktās mēbeles/aprīkojumu (turpmāk – Prece), atbilstoši **Pasūtītāja** izsludinātās iepirkuma procedūras nolikuma tehniskajai specifikācijai un **Piegādātāja** iesniegtajam piedāvājumam (pielikumā), kā arī (ja konkrētajai precei ir piemērojams) veikt Preces garantijas apkalpošanu.

1.2. **Piegādātājs** Preci piegādā Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot piegādes laikus un vietas, bet ne vēlāk kā **6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas**.

2. LĪGUMA SUMMA

2.1. Saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto **Piegādātāja** finanšu piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļai (pielikumā), Līguma summa bez PVN ir 2807,02 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņi euro, 2 centi), PVN 21 % 589,47 EUR (pieci simti astoņdesmit deviņi euro, 47 centi). **Līguma kopējā summa par iepirkuma priekšmeta 1.daļu ir 3396,49 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro, 49 centi)**.

2.2. Līguma summā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas.

3. SAMAKSAS KĀRTĪBA

Samaksu par Preci **Pasūtītājs** veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu **Piegādātāja** norādītajā bankas kontā.

4. PREČU PIENĒMŠANA

4.1. Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošai, atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai un **Pasūtītāja** definētajām prasībām.

4.2. Vienlaicīgi ar Preci **Piegādātājs** nodod **Pasūtītājam** visu Preci pavadošo dokumentāciju – lietošanas instrukcijas, preces izmantošanas nosacījumus un garantijas dokumentāciju, ja tā attiecināma uz konkrēto preci.

4.3. Saņemot Preci, **Pasūtītājs** veic nodotās Preces vizuālo (sākotnējo) pārbaudi. Ja tiek konstatēti vizuāli defekti vai nodotās Preces neatbilstība Līguma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai, **Pasūtītājs Piegādātāja** iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu neparaksta līdz nepilnību novēršanai. Ja sākotnējās pārbaudes laikā netiek

konstatētas nepilnības, **Pasūtītājs** nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā paraksta preču pavadzīmi-rēķinu.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. **Pasūtītājs** apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. **Pasūtītājs** veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 5.2. **Pasūtītājam** ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no **Piegādātāja** saņemt informāciju par piegādes laiku un apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi.
- 5.3. **Pasūtītājam** ir pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

6. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 6.1. **Piegādātājam** Līguma saistības jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām, iepriekš nesaskaņojot to ar **Pasūtītāju**.
- 6.2. Līguma izpildē **Piegādātājam** ir jāievēro Līguma noteikumi un **Pasūtītāja** tiešie norādījumi un prasības.
- 6.3. **Piegādātājam** ir pienākums pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma sniegt informāciju par Preces piegādes gaitu un apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.
- 6.4. **Piegādātājs** garantē Preces kvalitāti un atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām.
- 6.5. **Piegādātājs** apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši iepirkuma nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces piegādi, garantijas apkalpošanu, u.c.
- 6.6. Garantijas laikā **Piegādātāja** pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt Preces tehnisko apkopi un Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā noteiktajā kārtībā.

7. PRECES GARANTIJA

Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks (ja uz konkrēto preci ir attiecināms) ir **5 (pieci) gadi** no preces pieņemšanas dienas. Preces garantijas serviss jānodrošina ekspluatācijas vietā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. **Puses** tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
- 8.2. **Pusei**, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai **Pusei**. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
- 8.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no **Pusēm** ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām un neviena no **Pusēm** nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

9. PUŠU ATBILDĪBA

- 9.1. Par katru nokavēto Preces piegādes dienu **Piegādātājs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas.
- 9.2. Ja **Pasūtītājs** Līguma 3.punktā paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, viņš maksā **Piegādātājam** līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

9.3. Gadījumā, ja **Pasūtītājam** rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no **Piegādātāja** līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, **Pasūtītājam** iepriekš rakstveidā brīdīnot **Piegādātāju** ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no **Piegādātājam** izmaksājamajām summām.

10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

- 10.1. Līgums ir saistošs **Pasūtītājam** un **Piegādātājam**, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 10.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.

11. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

- 11.1. Līgums var tikt laužts, abām **Pusēm** par to rakstiski vienojoties.
- 11.2. **Pusēm** ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adresi izmaiņām.
- 11.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, **Puses** centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, **Puses** vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
- 11.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
- 11.5. Līgums sagatavots divos eksemplāros uz trīs lapām, ar pielikumiem "Finanšu piedāvājums" uz divām lapām un "Tehniskā specifikācija" uz 11 (vienpadsmit) lapām, kopā 16 (sešpadsmit) lapas. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs – pie **Piegādātāja**.
- 11.6. **Puses** ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Alojas novada dome
Reģ. Nr. 90000060032
Adrese: Jūras iela 13, Aloja, LV-4064
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV12HABA0551026085817
Bankas kods: HABALV22

Māris Možvillo

PIEGĀDĀTĀJS

SIA "Kore AG"
Reģ. Nr. 44103020213
Adrese: Rožu iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV37UNLA0018007467751
Bankas kods: UNLALV2X

Andris Golde



8.pielikums
Iepirkuma nolikumam
„Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde
Alojas novada domes iestādēm”
Identifikācijas Nr. AND/2015/14

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma 1. daļa „Mēbeļu iegāde Vilzēnu bibliotēkai”

Iepirkums „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2015/14

Pasūtītājs – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

SIA “Kore AG”, reģ.Nr.44103020213
(pretendenta nosaukums reģistrācijas Nr.)

Nr. P.k.	Nosaukums	Cena bez PVN	Daudzums	Summa bez PVN
1.	Grāmatu plaukts vienpusējs	95.64	4	382.56
2.	Grāmatu plaukts - divpusējs	118.50	5	592.50
3.	Žurnālu plaukts	155.10	2	310.20
4.	Datora galds ar izvelkamu klaviatūru	59.80	2	119.60
5.,6.	Datora galds (stūra) ar atvilktnēm vadītājai	187.40	1	187.40
7.	Biroja krēsls	76.30	1	76.30
8.	Konferenču galds	72.50	1	72.50
9.	Konferenču galds-pusaplis	69.30	1	69.30
10.	Apmeklētāju krēsls	19.86	8	158.88
11.	Bibliotēkas plaukts (novadpētniecības materiāliem)	164.18	1	164.18
12.	Drēbju pakaramais	31.60	1	31.60
13.	Grāmatu plaukts vienpusējs	76.40	2	152.80
14.	Grāmatu kaste (gab.)	72.50	1	72.50
15.	Drēbju pakaramais	29.40	1	29.40
16.	Virtuves iekārta (kompl.)	337.60	1 kompl.	337.60
17.	Galds	49.70	1	49.70
Kopā bez PVN:				2807.02
PVN:				589.47
Kopā:				3396.49

Attālums no preču ražošanas/komplektēšanas/logistikas centra līdz Alojās novada domes atrašanās vietai (Jūras ielā 13, Alojā, Alojās nov.) 48 km.

Mēbeļu/virtuves aprīkojuma montāža un uzstādīšana **tiek** nodrošināta.

Piedāvātais mēbeļu/virtuves aprīkojuma garantijas laiks: 5 (pieci) gadi.

2015.gada 6.maijā

SIA "Kore AG" valdes priekšsēdētājs:

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v





TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskā piedāvājuma forma
Iepirkuma 1. daļa „Mēbeļu iegāde Vīlžēnu bibliotēkai”



Iepirkums „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2015/14


Pasūtītājs – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064


SIA “Kore AG”, reģ.Nr.44103020213
(pretendenta nosaukums reģistrācijas Nr.)



Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skice, foto	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
1.	Grāmatu plaukts vienpusējs	Izmērs: 1950x 870x 320. Plaukta modulis sastāv no: -diviem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -plaukta augšpuse un aizmugure slēgta, -ar pieciem horizontāliem regulējamiem plauktiem (h-320mm), -plaukta dziļums 300mm. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un		4	Izmērs: 1950x 870x 320. Plaukta modulis sastāv no: -diviem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -plaukta augšpuse un aizmugure slēgta, -ar pieciem horizontāliem regulējamiem plauktiem (h-320mm), -plaukta dziļums 300mm. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem),



Nr. p.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skice, foto	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
		labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku.			detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.
2.	Grāmatu plaukts - divpusējs	Izmērs: 1950x 870x 570. Plaukta modulis sastāv no: -diviem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -desmit (katrā pusē pieci) horizontāliem un regulējamiem (h-320mm) plauktiem un stingrības sienīņu (h-120mm), kas novērš grāmatu pārslidēšanu, -plaukta augšpuse slēgta, -plaukta dziļums 250mm. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku.		5	Izmērs: 1950x 870x 570. Plaukta modulis sastāv no: -diviem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -desmit (katrā pusē pieci) horizontāliem un regulējamiem (h-320mm) plauktiem un stingrības sienīņu (h-120mm), kas novērš grāmatu pārslidēšanu, -plaukta augšpuse slēgta, -plaukta dziļums 250mm. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.


Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skice, foto	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
3.	Žurnālu plaukts	Izmērs: 1950x 1500x 450. Plaukta modulis sastāv no: -četriem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -četriem horizontāliem plauktiem, attālums starp plauktiem 330mm, -slēgti nodalījumi(330mm dziļi,250mm plati,330mm augsti) ar durtiņām, četri skapiši trīs rindās, skapiša durtiņas ar malīņu ,kas kalpo kā žurnāla turētājs un rokturis durtiņu atvēršanai. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku.		2	Izmērs: 1950x 1500x 450. Plaukta modulis sastāv no: -četriem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -četriem horizontāliem plauktiem, attālums starp plauktiem 330mm, -slēgti nodalījumi(330mm dziļi,250mm plati,330mm augsti) ar durtiņām, četri skapiši trīs rindās, skapiša durtiņas ar malīņu ,kas kalpo kā žurnāla turētājs un rokturis durtiņu atvēršanai. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.
4.	Datora galds ar izvelkamu klaviatūru	Izmērs: 1200x650x750 Galds ar plauktu klaviatūrai un sistēmas blokam. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai		2	Izmērs: 1200x650x750 Galds ar plauktu klaviatūrai un sistēmas blokam. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai


Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skicē, foto	Daudzums	Prezentanta piedāvājums
		analogi, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Virsmas: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs,			ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi. Virsmas: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs. Garantija 5 gadi.
5.6. Datora galds (stūra) ar atvilktnēm vadītājam		Izmērs: 1800x1800x750 Galds ar priekšējo paneli, divām atvilktnēm. Izmantojamais materiāls: korpus:-saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice „Balināts Bērzs” NSR 103-11131 pēc SIA „Klinta” kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Virsmas: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs,		1	Izmērs: 1800x1800x750 Galds ar priekšējo paneli, divām atvilktnēm. Izmantojamais materiāls: korpus:-saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice „Balināts Bērzs” NSR 103-11131 pēc SIA „Klinta” kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Virsmas: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs,


Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skice, foto	Daudzums	Prezentanta piedāvājums
		modulizējamu laku LGA-232 vai analogs. Atvilktnu bloks trīs atvilktnēm. Atvilktnes ar „TANDEM BOX” 500mm pilna izvilkuma mehānismiem ar bremzi. Atvilktnes slēdzamas ar centrālo atslēgu. Atvilktnu bloks uz 4 ritenīšiem. Divi ritenīši ar stāvbremzi. Visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku.			Atvilktnu bloks trīs atvilktnēm. Atvilktnes ar „TANDEM BOX” 500mm pilna izvilkuma mehānismiem ar bremzi. Atvilktnes slēdzamas ar centrālo atslēgu. Atvilktnu bloks uz 4 ritenīšiem. Divi ritenīši ar stāvbremzi. Visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.
7.	Biroja krēsls	Ērts, ergonomisks krēsls ar regulēšanas funkcijām. Pieskaņots konkrētās telpas pārējām mēbelēm. Sinhronais mehānisms-nodrošina vienlaicīgi regulējamu atzveltnes un sēdes slīpumu, individuāli regulējams atzveltnes atbalsta spiedienu. Ādas imitācijas polsterējums. Regulējams sēdes augstums. Standarta roku balsti. Rāmis un bāze hromēti. Riteņi D=50mm vai D=65. Garantija -5 gadi.		1	Ērts, ergonomisks krēsls ar regulēšanas funkcijām. Pieskaņots konkrētās telpas pārējām mēbelēm. Sinhronais mehānisms-nodrošina vienlaicīgi regulējamu atzveltnes un sēdes slīpumu, individuāli regulējams atzveltnes atbalsta spiedienu. Ādas imitācijas polsterējums. Regulējams sēdes augstums. Standarta roku balsti. Rāmis un bāze hromēti. Riteņi D=50mm vai D=65. Garantija -5 gadi.


Nr. P.k.	Nosaukums	Specifika, izcēģa	Skice, foto	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
8.	Konferenču galds	Izmērs: 1200x800x740 Galds uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmā: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogi, -metāla rāmis no 1,5mm bieza tērauda, krāsots alumīnija tonī.		1	Izmērs: 1200x800x740 Galds uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmā: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogi, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogi, -metāla rāmis no 1,5mm bieza tērauda, krāsots alumīnija tonī. Garantija 5 gadi.
9.	Konferenču galds- pusaplis	Izmērs: 600x800x740 Galds pusaplis uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmā: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogi, -metāla rāmis no 1,5mm bieza tērauda, krāsots alumīnija tonī.		1	Izmērs: 600x800x740 Galds pusaplis uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmā: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogi, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogi, -metāla rāmis no 1,5mm bieza tērauda, krāsots alumīnija tonī. Garantija 5 gadi.

Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skicē, foto	Daudzums	Prezentācijas piedāvājums
10.	Apmeklētāj u krēsls	Ērts, viegls krēsls uz koka rāmja, lakots. Atzveltnē un sēdekļis profilēts. Ar nodilumizturīgu audumu. Sēdekļa augstums- 450mm, sēdekļa dziļums-480mm, sēdekļa platums-370/465mm.		8	Ērts, viegls krēsls uz koka rāmja, lakots. Atzveltnē un sēdekļis profilēts. Ar nodilumizturīgu audumu. Sēdekļa augstums- 450mm, sēdekļa dziļums-480mm, sēdekļa platums-370/465mm. Garantija 5 gadi.
11.	Bibliotēkas plaukts (novadpētni ecības materiāliem)	Izmērs: 1980x 1000x 380. Plaukts novadpētniecības materiāliem: - uz cokola, augšā trīs vaļējas plauktu ailes, apakšējā daļa ar divām durvīm un vienu plauktu, durvis slēdzamas ar centrālo atslēgu. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analog. Viras firmas „HAFELE” ,rokturi” firmas „HAFELE” 101.69.401 vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku.		1	Izmērs: 1980x 1000x 380. Plaukts novadpētniecības materiāliem: - uz cokola, augšā trīs vaļējas plauktu ailes, apakšējā daļa ar divām durvīm un vienu plauktu, durvis slēdzamas ar centrālo atslēgu Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs. Viras firmas „HAFELE” ,rokturi” firmas „HAFELE” 101.69.401 vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.

Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skaice, foto	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
12.	Drēbju pakaramais	Izmērs: h-1770mm Klasisks, hromēts virsdrēbju pakaramais. Aprīkots ar novietni lietussargiem un trauku ūdens notecēšanai.		1	Izmērs: h-1770mm Klasisks, hromēts virsdrēbju pakaramais. Aprīkots ar novietni lietussargiem un trauku ūdens notecēšanai. Garantija 5 gadi.
13.	Grāmatu plaukts vienpusējs	Izmērs: 1950x 870x 320. Plaukta modulis sastāv no: -diviem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -plaukta augšpuse un aizmugure slēgta, -ar pieciem horizontāliem regulējamiem plauktiem (h-320mm), -plaukta dziļums 300mm.		2	Izmērs: 1950x 870x 320. Plaukta modulis sastāv no: -diviem vertikāliem nesošiem sānu paneļiem, -plaukta augšpuse un aizmugure slēgta, -ar pieciem horizontāliem regulējamiem plauktiem (h-320mm), -plaukta dziļums 300mm.

Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skice, foto	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
		Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku.			Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.
14.	Grāmatu kaste (gab.)	Izmērs: 815x 590x 550. Plaukts-kaste bērnu grāmatām: -kaste tiek balstīta uz četriem ritenīšiem (diviem no ritenīšiem jābūt aprīkoti ar bremzi), viena ritenīša nest spēja 40kg. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku.	 1		Izmērs: 815x 590x 550. Plaukts-kaste bērnu grāmatām: -kaste tiek balstīta uz četriem ritenīšiem (diviem no ritenīšiem jābūt aprīkoti ar bremzi), viena ritenīša nest spēja 40kg. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.

Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skicēta, foto	Daudzums	Prezentācija, piedāvājums
15.	Drēbju pakaramais	Izmēri: h-1750mm Apģērbu statīvs alumīnija krāsā. Aprīkots ar sešiem metāla-koka apģērbu pakaramiem un lietussargu novietni.		1	Izmēri: h-1750mm Apģērbu statīvs alumīnija krāsā. Aprīkots ar sešiem metāla-koka apģērbu pakaramiem un lietussargu novietni. Garantija 5 gadi.
16.	Virtuves iekārta (kompl.)	Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapīši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām tvaiku nosūcējam, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R" vai analogs. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.		1 kompl.	Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapīši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām tvaiku nosūcējam, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R" vai analogs. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.

Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skats, ūdens	Izstrādājums	Pretendenta piedāvājums
17.	Galds	Izmērs: diametrs- 800mm Izmantojamais materiāls: Virsmasaplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs,		I	Izmērs: diametrs- 800mm Izmantojamais materiāls: Virsmasaplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs. Garantija 5 gadi.

2015. gada 6. maijā

SIA "Kore AG" valdes priekšsēdētājs:



/Andris Golde/

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v

