

Alojā

2015. gada 11. maijā

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, adrese: Jūras iela 13, Alojā, Alojas novads, LV-4064, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**”, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vispārīgos jautājumos **Māra Možvillo** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA “Kore AG”, reģistrācijas Nr. 44103020213, adrese: Rožu iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, turpmāk „**Piegādātājs**”, valdes priekšsēdētāja **Andra Goldes** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, ievērojot Pasūtītāja Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā organizētā iepirkuma „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojā novada domes iestādēm”, ident. Nr. AND/2015/14, rezultātus, turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, noslēdz šāda līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. **Pasūtītājs** Līgumā noteiktā kārtībā pasūta, bet **Piegādātājs** apņemas piegādāt Iepirkuma priekšmeta 3.daļā “**Mēbeļu iegāde PII Auseklītīs struktūrvienībai Vilzēnos**” noteiktās mēbeles/aprīkojumu (turpmāk – Prece), atbilstoši **Pasūtītāja** izsludinātās iepirkuma procedūras nolikuma tehniskajai specifikācijai un **Piegādātāja** iesniegtajam piedāvājumam (pielikumā), kā arī (ja konkrētajai precei ir piemērojams) veikt Preces garantijas apkalpošanu.
- 1.2. **Piegādātājs** Preci piegādā Pasūtītājam, iepriekš saskaņojot piegādes laikus un vietas, bet ne vēlāk kā **6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas**.

2. LĪGUMA SUMMA

- 2.1. Saskaņā ar iepirkuma procedūrā iesniegto **Piegādātāja** finanšu piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 3.daļai (pielikumā), Līguma summa bez PVN ir 18 479,49 EUR (astoņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi *euro*, 49 centi), PVN 21 % 3880,69 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit *euro*, 69 centi). **Līguma kopējā summa par iepirkuma priekšmeta 3.daļu ir 22 360,18 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit *euro*, 18 centi).**
- 2.2. Līguma summā ir iekļautas visas ar preces piegādi saistītās izmaksas.

3. SAMAKSAS KĀRTĪBA

Samaksu par Preci **Pasūtītājs** veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu **Piegādātāja** norādītajā bankas kontā.

4. PREČU PIENĒMŠANA

- 4.1. Precei jābūt jaunai, nelietai, pilnībā funkcionējošai, atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai un **Pasūtītāja** definētajām prasībām.
- 4.2. Vienlaicīgi ar Preci **Piegādātājs** nodod **Pasūtītājam** visu Preci pavadošo dokumentāciju – lietošanas instrukcijas, preces izmantošanas nosacījumus un garantijas dokumentāciju, ja tā attiecināma uz konkrēto preci.
- 4.3. Saņemot Preci, **Pasūtītājs** veic nodotās Preces vizuālo (sākotnējo) pārbaudi. Ja tiek konstatēti vizuāli defekti vai nodotās Preces neatbilstība Līguma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai, **Pasūtītājs Piegādātāja** iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu neparaksta līdz nepilnību novēršanai. Ja sākotnējās pārbaudes laikā netiek

konstatētas nepilnības, **Pasūtītājs** nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā paraksta preču pavadzīmi-rēķinu.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. **Pasūtītājs** apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. **Pasūtītājs** veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 5.2. **Pasūtītājam** ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no **Piegādātāja** saņemt informāciju par piegādes laiku un apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi.
- 5.3. **Pasūtītājam** ir pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

6. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 6.1. **Piegādātājam** Līguma saistības jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām, iepriekš nesaskaņojot to ar **Pasūtītāju**.
- 6.2. Līguma izpildē **Piegādātājam** ir jāievēro Līguma noteikumi un **Pasūtītāja** tiešie norādījumi un prasības.
- 6.3. **Piegādātājam** ir pienākums pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma sniegt informāciju par Preces piegādes gaitu un apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.
- 6.4. **Piegādātājs** garantē Preces kvalitāti un atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām.
- 6.5. **Piegādātājs** apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši iepirkuma nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces piegādi, garantijas apkalpošanu, u.c.
- 6.6. Garantijas laikā **Piegādātāja** pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt Preces tehnisko apkopi un Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā noteiktajā kārtībā.

7. PRECES GARANTIJA

Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks (ja uz konkrēto preci ir attiecināms) ir **5 (pieci) gadi** no preces pieņemšanas dienas. Preces garantijas serviss jānodrošina ekspluatācijas vietā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. **Puses** tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
- 8.2. **Pusei**, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai **Pusei**. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
- 8.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no **Pusēm** ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām un neviena no **Pusēm** nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

9. PUŠU ATBILDĪBA

- 9.1. Par katru nokavēto Preces piegādes dienu **Piegādātājs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas.
- 9.2. Ja **Pasūtītājs** Līguma 3.punktā paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, viņš maksā **Piegādātājam** līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

9.3. Gadījumā, ja **Pasūtītājam** rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no **Piegādātāja** līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, **Pasūtītājam** iepriekš rakstveidā brīdinot **Piegādātāju** ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no **Piegādātājam** izmaksājamajām summām.

10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

- 10.1. Līgums ir saistošs **Pasūtītājam** un **Piegādātājam**, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 10.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.

11. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

- 11.1. Līgums var tikt laužts, abām **Pusēm** par to rakstiski vienojoties.
- 11.2. **Pusēm** ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adresu izmaiņām.
- 11.3. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, **Puses** centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, **Puses** vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
- 11.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
- 11.5. Līgums sagatavots divos eksemplāros uz trīs lapām, ar pielikumiem "Finanšu piedāvājums" uz četrām lapām un "Tehniskā specifikācija" uz 29 (divdesmit deviņām) lapām, kopā 36 (trīsdesmit sešas) lapas. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie **Pasūtītāja**, otrs – pie **Piegādātāja**.
- 11.6. **Puses** ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par parcizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Alojas novada dome
Reģ. Nr. 90000060032
Adrese: Jūras iela 13, Aloja, LV-4064
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV12HABA0551026085817
Bankas kods: HABALV22

PIEGĀDĀTĀJS

SIA "Kore AG"
Reģ. Nr. 44103020213
Adrese: Rožu iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV37UNLA0018007467751
Bankas kods: UNLALV2X

Māris Možvillo

Andris Golde



10.pielikums
Iepirkuma nolikumam
„Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde
Alojas novada domes iestādēm”
Identifikācijas Nr. AND/2015/14

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma 3. daļa „Mēbeļu iegāde PII Auseklītis struktūrvienībai Vilzēnos”

Iepirkums „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr.
AND/2015/14

Pasūtītājs – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

SIA “Kore AG”, reģ.Nr.44103020213
(pretendenta nosaukums reģistrācijas Nr.)

Nr. P.k.	Nosaukums	Cena bez PVN	Daudzums	Summa bez PVN
1.	Pakaramie ar āķīšiem (kompl.)	98.00	4	392.00
2.	Skapis skolotāju materiālu glabāšanai (kompl.)	269.30	1	269.30
3.	Plaukts bērnu rotaļlietu izvietojšanai (kompl.)	152.10	2	304.20
4.	Smilšu kaste-galds (gab.)	69.50	2	139.00
5.	Divpusējs molberts (gab.)	59.80	2	119.60
6.	Bumbiņu baseins ar bumbiņām (gab.)	965.00	1	965.00
7.	Smilšu lampas Gab.	96.00	5	480.00
8.	Plaukts ar kastēm materiālu glabāšanai (gab.)	243.10	2	486.20
9.	Zviedru siena (gab.)	118.30	1	118.30
10.	Vingrošanas sols (2gab.)	95.20	2	190.40
11.	Dvieļu pakaramais 16 vietas (kompl.)	76.30	1	76.30
12.	Virtuves iekārta (kompl.)	430.20	1	430.20
13.	Skapis ar slēdzamām durvīm uzkopšanas inventāram (gab.)	98.60	1	98.60
14.	Sapulču galds (taisnstūra) (gab.)	69.60	2	139.20
15.	Sapulču galds (pusaplis) (gab.)	73.65	2	147.30
16.	Konferenču krēsls (gab.)	18.70	16	299.20
17.	Skapis ar slēdzamām durvīm (kompl)	129.50	4	518.00
18.	Virsdreģļu pakaramais (gab.)	28.10	1	28.10
19.	Bērnu galdiņš ar regulējamām kājām (gab.)	48.99	1	48.99
20.	Skapis skolotāju materiālu glabāšanai (gab.)	113.20	1	113.20
21.	Stūra galds	83.20	1	83.20
22.	Ēdamzāles galdiņi ar regulējamām kājām (gab.)	64.15	11	705.65
23.	Saimniecības skapis (gab.)	66.25	1	66.25
24.	Stūra skapis ar durvīm	72.15	1	72.15
25.	Konferenču krēsls	18.70	50	935.00
26.	Skapis ar bīdāmām durvīm mūzikas instrumentu, rotaļlietu un kostīmu novietošanai (kompl)	732.00	1	732.00
27.	Pasākumu zāles podests	210.00	3	630.00
28.	Skapis ar iestrādātu nerūsējošā tērauda izlietni (gab.)	132.80	1	132.80
29.	Darba virsma	79.90	1	79.90
30.	Gērbtuves skapīši ar solu (četrdaļīgi) (gab.)	78.40	3	235.20
31.	Dvieļu pakaramais (12-vietīgs) (gab.)	74.08	1	74.08
32.	Plaukts naktspodīņiem (gab.)	91.30	1	91.30
33.	Sekcija (stūra) ar tornīšiem (kompl.)	345.20	1	345.20
34.	Virtuve (kompl.)	375.40	1	375.40

35.	3.Slēgts skapis skolotājas materiālu glabāšanai (kompl.)	269.30	1	269.30
36.	Skapis virsdrēbēm ar slēdzamām durvīm (gab.)	98.70	1	98.70
37.	Trauku skapītis (kompl.)	375.40	1	375.40
	Skapis ar iestrādātu dubulto izlietni (gab.)			
38.	Dvieļu pakaramais (16-vietīgs) (kompl.)	76.30	1	76.30
39.	Skapis ar slēdzamām durvīm uzkopšanas inventāram (gab.)	98.60	1	98.60
40.	Galds ar regulējamām kājām (gab.)	64.15	4	256.60
41.	Plaukts ar kastēm materiālu glabāšanai (gab.)	259.80	1	259.80
42.	Plaukts ar durvīm skolotāja materiālu glabāšanai (kompl.)	269.30	1	269.30
43.	Plaukts bērnu rotaļlietu novietošanai (kompl.)	326.10	1	326.10
44.	Plaukts ar kastēm rotaļlietu novietošanai (kompl.)	176.30	2	352.60
45.	Plaukts uz ratiņiem (kompl.)	138.15	3	414.45
46.	Rotaļu virtuve (kompl.)	340.20	1	340.20
47.	Veikals (kompl.)	315.40	1	315.40
48.	Ģērbtuves skapīši ar solu (četrdaļīgi) (gab.)	78.40	4	313.60
49.	Skapis virsdrēbēm ar slēdzamām durvīm (gab.)	98.70	1	98.70
50.	Trauku skapītis (kompl.)	375.40	1	375.40
	Skapis ar iestrādātu dubulto izlietni (gab.)			
51.	Dvieļu pakaramais (16-vietīgs)(kompl.)	76.30	1	76.30
52.	Skapis ar slēdzamām durvīm uzkopšanas inventāram (gab.)	98.60	1	98.60
53.	Galds ar regulējamām kājām (gab.)	64.15	4	256.60
54.	Krēsliņi (dažādā augstuma)	18.70		74.80
	Sēdekļa augstums: 360 mm-4gab.(sarkans)		4	
	Sēdekļa augstums: 320 mm-30gab.(dzeltens)	18.70	30	561.00
	Sēdekļa augstums: 280 mm-36gab.(oranžs)	18.70	36	673.20
55.	Plaukts ar kastēm materiālu glabāšanai (gab.)	259.80	1	259.80
56.	Plaukts ar durvīm skolotājs materiālu glabāšanai (kompl.)	269.30	1	269.30
57.	Plaukts bērnu rotaļlietu novietošanai (kompl.)	152.10	2	304.20
58.	Plaukts uz ratiņiem (kompl.)	186.20	2	372.40
59.	Rotaļu virtuve (kompl.)	350.36	2	700.72
60.	Veikals (kompl.)	276.40	1	276.40
61.	Rotaļu māja	394.40	1	394.50
Kopā bez PVN:				18479.49
PVN:				3880.69
Kopā:				22360.18

Attālumš no preču ražošanas/komplektēšanas/loģistikas centra līdz Alojās novada domes atrašanās vietai (Jūras ielā 13, Alojā, Alojās nov.) 48 km.

Mēbeļu/virtuves aprīkojuma montāža un uzstādīšana **tiēk** nodrošināta.

Piedāvātais mēbeļu/virtuves aprīkojuma garantijas laiks: 5 (pieci) gadi.

2015.gada 6.maijā

SIA "Kore AG" valdes priekšsēdētājs: *Andris Golde* /Andris Golde/
Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskā piedāvājuma forma




Iepirkuma 3. daļa „Mēbeļu iegāde PII Auseklītis struktūrvienībai Vilzēnos”

Iepirkums „Mēbeļu un virtuves aprīkojuma iegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2015/14


Pasūtītājs – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064



SIA “Kore AG”, reģ. Nr. 44103020213
(pretendenta nosaukums reģistrācijas Nr.)



Nr. P.k.	Nosaukums	Specifikācija	Skice, foto	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
1.	Telpa Nr.55 Gērbtuve Pakaramie ar āķiem (kompl.)	Izmērs: 1503x1650x500 Drēbju pakaramais –skapis bez durvīm ar soliņu. Katra nodalījuma augšā plaukts ar durtiņām, apakšējā daļā trīs āķīši. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA		4	Izmērs: 1503x1650x500 Drēbju pakaramais –skapis bez durvīm ar soliņu. Katra nodalījuma augšā plaukts ar durtiņām, apakšējā daļā trīs āķīši. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai



4.	Divpusējs molberts (gab.) Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.		Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.	2	Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.
5.	Divpusējs molberts (gab.) Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.		Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.	2	Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.
6.	Bumbiņu baseins ar bumbiņām (gab.) Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.		Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.	1	Izmērs: 2050x2050, loka garums 3300mm, sienas biezums 200mm. Baseins ar 3000 bumbiņām.


Šķidruma lampa ar diametru 47 cm diametrā, 1,5 cm augstuma. - Svars - 2 kg. - darbojas ar tālvadības pults palīdzību 16 nomaināmas krāsas un 4 automātiskās krāsu maiņas programmas, - nepieciešams 220 V elektrības pieslēgums - Organiskā stikla virsma ir droša lietošanai sausā vai mitrā veidā. Lampa piemērota un komfortabla bērnu attīstošām rotaļām, spēj noturēt līdz 60kg - atbilst visām ES regulām un ir apstiprināts ar CE marķējumu.		5	- Svars - 2 kg. - darbojas ar tālvadības pults palīdzību 16 nomaināmas krāsas un 4 automātiskās krāsu maiņas programmas, - nepieciešams 220 V elektrības pieslēgums - Organiskā stikla virsma ir droša lietošanai sausā vai mitrā veidā. Lampa piemērota un komfortabla bērnu attīstošām rotaļām, spēj noturēt līdz 60kg - atbilst visām ES regulām un ir apstiprināts ar CE marķējumu.
Plaukts ar kastēm materiālu glabāšanai (gab.)	Izmērs: 1380x640x440 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Plastmasas kastes-četras baltas, četras sarkanas.	2	Izmērs: 1380x640x440 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Plastmasas kastes-četras baltas, četras sarkanas. Garantija 5 gadi.


Modelis Nr. 250	Apraksts	Attēls	1	2
10.	Vingrošanas sols (2gab.)	- Materiāls: priekš (apstrādāts ar videi draudzīgu laku) Kāpši izgatavoti no bezaru koka materiāla un bez saudzējuma garumā - Izmēri: P67cm x D10cm x G260cm. Attālums starp kāpšiem 26.5cm - Komplektā- Uzkarināmie priekšmeti: trose ar disku, virvju kāpnes, trapece, riņķi. - Komplektā daļa pie griestiem: 120cm. - Komplektā daļa pie griestiem turētājs. - Sienas stiprinājumi. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.	- Materiāls: priekš (apstrādāts ar videi draudzīgu laku) Kāpši izgatavoti no bezaru koka materiāla un bez saudzējuma garumā - Izmēri: P67cm x D10cm x G260cm. Attālums starp kāpšiem 26.5cm - Komplektā- Uzkarināmie priekšmeti: trose ar disku, virvju kāpnes, trapece, riņķi. - Komplektā daļa pie griestiem: 120cm. - Komplektā daļa pie griestiem turētājs. - Sienas stiprinājumi. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.	Sols izgatavots no bērza koka. Nav nepieciešama atsevišķa montēšana. Garums: 2,5 m, platums 24 cm, augstums 31 cm. Garantija 5 gadi.
Telpa Nr.105	Sanitārais mezgls			


11.	Izstrādājuma pakaramais 16 vietas (kompl.)	Izmēri: 1648mmx936mmx166mm		1	Izmēri: 1648mmx936mmx166mm 16 – vietīgs, stiprināms pie sienas. Katra vieta norobežota ar vertikālu lokveida starpsieniņu, katrai daļai dubultais āķis roku dvielim un dubultais āķis kāju dvielim, augšā plaukts glāžu novietošanai. Konstrukcija balstīta ar trīs stiprinājuma ribām, augšējā glāžu novietošanas daļa ar mugursienu 16 mm.. Materiāls: MDF 16mm,krāsa–balts. Garantija 5 gadi.
12.	Telpa Nr.109 Virtuve	Izmērs: 1900x600x910		1	Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapīši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām un trauku žāvētāju, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējoša tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem) ,detāļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R"


		Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R" vai analogs. Atvilktnes ar „TANDEM BOX” 500mm pilna izvilkuma mehānismiem ar bremzi. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.			vai analogs. Atvilktnes ar „TANDEM BOX” 500mm pilna izvilkuma mehānismiem ar bremzi. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.50 Priekštelpa				
13.	Skapis ar slēdzamām durvīm uzkopšanas inventāram (gab.)	Izmēri: 2010x980x450 2 daļīgs skapis ar 2 slēdzamām durvīm. Skapja korpuss balstās uz cauruļveida kājām (h-100 mm). Korpuss: MDF 16 mm, krāsots, balts Durvis: MDF 16 mm krāsots, balts. Viras firmas „HAFELE”, rokturi - lokveida, alumīnija krāsā. Garantija 5 gadi.		1	Izmēri: 2010x980x450 2 daļīgs skapis ar 2 slēdzamām durvīm. Skapja korpuss balstās uz cauruļveida kājām (h-100 mm). Korpuss: MDF 16 mm, krāsots, balts Durvis: MDF 16 mm krāsots, balts. Viras firmas „HAFELE”, rokturi - lokveida, alumīnija krāsā. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.18 Metodiskais kabinets				
14.	Sapulču galds (taisnstūra) (gab.)	Izmērs: 1800x800x750 Galds uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmas: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nolāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA „Klinta” kataloga	 2 gab.	2	Izmērs: 1800x800x750 Galds uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmas: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nolāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA „Klinta” kataloga vai

		vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs, -metāla rāmis no 1,5mm bieža tērauda, krāsots alumīnija tonī.		analog, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs, -metāla rāmis no 1,5mm bieža tērauda, krāsots alumīnija tonī. Garantija 5 gadi.
15.	Sapulču galds (pusaplis) (gab.)	Izmērs: 1600x800x750 Galds pusaplis uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmā: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs, -metāla rāmis no 1,5mm bieža tērauda, krāsots alumīnija tonī.	 2	Izmērs: 1600x800x750 Galds pusaplis uz metāla kājām. Izmantojamais materiāls: Virsmā: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, lakota ar poliuretāna nodilumizturīgu laku LGA-232 vai analogs, -metāla rāmis no 1,5mm bieža tērauda, krāsots alumīnija tonī. Garantija 5 gadi.
16.	Konferenču krēsls (gab.)	Ērts, viegls krēsls uz koka rāmja, lakots. Atzveltne un sēdekļis profilēts. Ar nodilumizturīgu audumu. Sēdekļa augstums- 450mm, sēdekļa dziļums-480mm, sēdekļa platums-370/465mm.	 16	Ērts, viegls krēsls uz koka rāmja, lakots. Atzveltne un sēdekļis profilēts. Ar nodilumizturīgu audumu. Sēdekļa augstums- 450mm, sēdekļa dziļums-480mm, sēdekļa platums-370/465mm. Garantija 5 gadi.

18. §	Virsdreģu pakaramais (gab.)	Izmēri: 2010x1200x500 Skapis ar plauktiem metodisko materiālu glabāšanai. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.		4	Izmēri: 2010x1200x500 Skapis ar plauktiem metodisko materiālu glabāšanai. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.
19. §	Virsdreģu pakaramais (gab.)	Izmērs: h-1770mm Klasisks, hromēts virsdreģu pakaramais. Aprīkots ar novietni lietussargiem un trauku ūdens notecēšanai.		1	Izmērs: h-1770mm Klasisks, hromēts virsdreģu pakaramais. Aprīkots ar novietni lietussargiem un trauku ūdens notecēšanai.
	Telpa Nr.19				
	Logopēda kabinets				
19. §	Bēnu galdiņš ar	Izmērs: 2500x400x25 Galda stiprināms pie sienas.		1	Izmērs: 2500x400x25 Galda stiprināms pie sienas.

	regulējamā m kājām (gab.)	Izmantojamais materiāls: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.			Izmantojamais materiāls: saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.
20.	Skapis skolotāju materiālu glabāšanai (gab.)	Izmērs: 2010x800x350 Skapis ar plauktiem metodisko materiālu glabāšanai. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem.		1	Izmērs: 2010x800x350 Skapis ar plauktiem metodisko materiālu glabāšanai. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.

21.	Stūra galds	Izmērs: 750x750x750 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem		I	Izmērs: 750x750x750 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Garantija 5 gadi.
22.	Telpa Nr.30 Ēdamzāle Ēdamzāles galdiņi ar regulējamā m kājām (gab.)	Izmērs: 1200x650 Galda virsma ar noapaļotiem stūriem. Galda kājas no tērauda caurules, 50mm diametrā ar sienīņas biezumu 1.50mm. Galdam ir augstuma regulācijas iespēja no 420 līdz 620mm, kas ļauj to izmantot dažādām bērnu vecuma grupām. Augstuma regulācijas solis 25mm. Galda kājām ir iespēja veikt līmeņa regulāciju pie nelīdzenām grīdām. Galda kāju tonis-zaļš. Galda virsma saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem,		II	Izmērs: 1200x650 Galda virsma ar noapaļotiem stūriem. Galda kājas no tērauda caurules, 50mm diametrā ar sienīņas biezumu 1.50mm. Galdam ir augstuma regulācijas iespēja no 420 līdz 620mm, kas ļauj to izmantot dažādām bērnu vecuma grupām. Augstuma regulācijas solis 25mm. Galda kājām ir iespēja veikt līmeņa regulāciju pie nelīdzenām grīdām. Galda kāju tonis-zaļš. Galda virsma saplāksnis 25 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.

23.	Saimniecības skapis (gab.)	Izmērs: 850x840x300 Skapis ar durvīm (ūdens skaitītājam). Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem, Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.		1	Izmērs: 850x840x300 Skapis ar durvīm (ūdens skaitītājam). Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem, Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.
24.	Stūra skapis ar durvīm	Izmērs: 1360x600x350 Skapis ar durvīm maizes uzglabāšanai. Izmantojamais materiāls: Materiāls: MDF 16mm, krāsots- balts. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.		1	Izmērs: 1360x600x350 Skapis ar durvīm maizes uzglabāšanai. Izmantojamais materiāls: Materiāls: MDF 16mm, krāsots- balts. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr18 Pasākumu zāle				
25.	Konferenču krēsls			50	Konferenču krēsls bez roku balstiem. Augstums-80cm, sēdekļa dziļums-53cm, sēdekļa platums-47cm. Materiāls: melnas metāla kājas, tekstilauduma virsma (pieejamas dažādas krāsas). Garantija 5 gadi.



Skapis ar
bidāmām
durvīm
mūzikas
instrumentu
, rotaļlietu
un kostīmu
novietošana
i (kompl)

Izmēri: 2390x700x112750

Skapis ar plauktiem un nodalījumu
apgērbjiem.

Izmantojamais materiāls:

saplāksnis 18 mm un B šķira (bez
zariem un labojumiem), detaļu malas
nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice
NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta"
kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar
ūdens bāzes laku bez alergēniem,
Durvju rokturis KVEBEK. Profils-
sudrabs.




1



Izmēri: 2390x700x H2750



Skapis ar plauktiem un nodalījumu
apgērbjiem.


Izmantojamais materiāls:



saplāksnis 18 mm un B šķira (bez zariem
un labojumiem), detaļu malas nofāzētas,
noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31
pēc SIA "Klinta" kataloga vai
analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes
laku bez alergēniem,
Durvju rokturis KVEBEK. Profils-
sudrabs. Garantija 5 gadi.


27.	Pasākumu zāles podests	Izmēri: 2040x1680x300 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alerģēniem, Uz virsmas līmēts paklājs. Sānos iefrēzēti robi ērtākai pārvietošanai. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.	 3	Izmēri: 2040x1680x300 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alerģēniem, Uz virsmas līmēts paklājs. Sānos iefrēzēti robi ērtākai pārvietošanai. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.
28.	Telpa Nr.42 Veļas telpa Skapis ar iestrādātu nerūsējoša tērauda izlietni (gab.)	Izmērs: 1000x900x600 Skapis ar durvīm un nerūsējoša tērauda izlietni. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alerģēniem, Izmērus precizēt pēc sadzīves tehnikas iegādes. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju.	1	Izmērs: 1000x900x600 Skapis ar durvīm un nerūsējoša tērauda izlietni. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alerģēniem, Izmērus precizēt pēc sadzīves tehnikas iegādes. Pirms izgatavošanas sazināties ar pasūtītāju. Garantija 5 gadi.



20.	Darba virsma	Izmērs: 3000x600x38 Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R"	1	Izmērs: 3000x600x38 Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R". Garantija 5 gadi.
30.	Telpa Nr.15 Gērbtuve Gērbtuves skapīši ar solu (četrdaļīgi) (gab.)	Izmērs: 1610x1206x500 Drēbju pakaramais –skapis bez durvīm ar soliņu. Katra nodalījuma augšā plaukts ar durīnām, apakšējā daļā trīs āķīši. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem	3 	Izmērs: 1610x1206x500 Drēbju pakaramais –skapis bez durvīm ar soliņu. Katra nodalījuma augšā plaukts ar durīnām, apakšējā daļā trīs āķīši. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.
31.	Telpa Nr.21 Priekštelpa Dvielu pakaramais (12-vietīgs) (gab.)	Izmēri: 1648mmx936mmx166mm 12- vietīgs, stiprināms pie sienas. Katra vieta norobežota ar vertikālu lokveida starpsieniņu, katrai daļai dubultais āķis roku dvielim un dubultais āķis kāju dvielim, augšā plaukts glāžu novietošanai. Konstrukcija balstīta ar	1 	Izmēri: 1648mmx936mmx166mm 12- vietīgs, stiprināms pie sienas. Katra vieta norobežota ar vertikālu lokveida starpsieniņu, katrai daļai dubultais āķis roku dvielim un dubultais āķis kāju dvielim, augšā plaukts glāžu novietošanai. Konstrukcija balstīta ar trīs stiprinājuma



		irīs atpūtnājumā rībam, augšējā glāžu novietošanas daļa ar mugursienu 16 mm., Materials: MDF 16mm,krāsa–balts, Garantija 5 gadi.			irībām, augšējā glāžu novietošanas daļa ar mugursienu 16 mm., Materials: MDF 16mm,krāsa–balts, Garantija 5 gadi.
32.	Plaukts naktspodiņi em (gab.)	Izmērs: 1240x1490x300 Stelāža naktspodiņiem, ar 16 nodalījumiem. Izmantojamais materiāls: MDF 16mm,krāsots–balts.			Izmērs: 1240x1490x300 Stelāža naktspodiņiem, ar 16 nodalījumiem. Izmantojamais materiāls: MDF 16mm,krāsots–balts. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.2 Grupas telpas				
33.	Sekcija (stūra) ar tornīšiem (kompl.)	Izmērs: 2300x1750x320 Izstrādājums ir paredzēts rotallietu, bērnu grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā glabāšanai. Stūra skapītis ir aprīkots kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai			Izmērs: 2300x1750x320 Izstrādājums ir paredzēts rotallietu, bērnu grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā glabāšanai. Stūra skapītis ir aprīkots kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plauktiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai



		analoģa, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem, Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.			
34.	Virtuve (kompl.)	Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapīši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām un trauku žāvētāju, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējoša tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R"		I Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapīši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām un trauku žāvētāju, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējoša tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R". Garantija 5 gadi.	



13.	Ķīlīgā skapis skolotājas materiālu glabāšanai (kompl.)	Izmērs: 2200x1800x400 Skapis-plaukts ar vaļējiem un slēgtiem nodaļumiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem		I Izmērs: 2200x1800x400 Skapis-plaukts ar vaļējiem un slēgtiem nodaļumiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.
36.	Telpa Nr.12 Ģērbtuve Skapis virsdrēbēm ar slēdzamām durvīm (gab.)	Izmērs: 2010x1000x350 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar ūdens bāzes matētu laku.		I Izmērs: 2010x1000x350 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.5 Virtuve			



37.	Trauku skapītis (kompl.) Skapis ar iestrādātu dubulto izlietni (gab.)	Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapiši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām un trauku žāvētāju, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R"		1	Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapiši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām un trauku žāvētāju, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējošā tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R". Garantija 5 gadi.
38.	Telpa Nr.8 Priekštelpa Dvieļu pakaramais (16-vietīgs) (kompl.)	Izmēri: 1648mmx936mmx166mm 16 – vietīgs, stiprināms pie sienas. Katra vieta norobežota ar vertikālu lokveida starpsieniņu, katrai daļai dubultais āķis roku dvielim un dubultais āķis kāju dvielim, augšā plaukts glāžu novietošanai. Konstrukcija balstīta ar trīs stiprinājuma ribām, augšējā glāžu novietošanas daļa ar mugursienu 16 mm. Materiāls: MDF 16mm,krāsa–balts.		1	Izmēri: 1648mmx936mmx166mm 16 – vietīgs, stiprināms pie sienas. Katra vieta norobežota ar vertikālu lokveida starpsieniņu, katrai daļai dubultais āķis roku dvielim un dubultais āķis kāju dvielim, augšā plaukts glāžu novietošanai. Konstrukcija balstīta ar trīs stiprinājuma ribām, augšējā glāžu novietošanas daļa ar mugursienu 16 mm. Materiāls: MDF 16mm,krāsa–balts.



39.	Skapis ar slēdzamām durvīm uzkošanas inventāram (gab.)	Izmēri: 2010x980x450 2 daļīgs skapis ar 2 slēdzamām durvīm. Skapja korpuss balstās uz cauruļveida kājām (h-100 mm). Korpuss: MDF 16 mm, krāsots, balts Durvis: MDF 16 mm krāsots, balts. Viras firmas „HAFELE”, rokturi - lokveida, alumīnija krāsā.		1	Izmēri: 2010x980x450 2 daļīgs skapis ar 2 slēdzamām durvīm. Skapja korpuss balstās uz cauruļveida kājām (h-100 mm). Korpuss: MDF 16 mm, krāsots, balts Durvis: MDF 16 mm krāsots, balts. Viras firmas „HAFELE”, rokturi - lokveida, alumīnija krāsā. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.202 Grupas telpa				
40.	Galds ar regulējamām kājām (gab.)	Izmērs: 1200x800 mm Trapeces formas galds ar noapaļotiem stūriem. Galda kājas no tērauda caurules, 50mm diametrā ar sienīgas biezumu 1.50mm. Galdam ir augstuma regulācijas iespēja no 420 līdz 620 mm, kas ļauj to izmantot dažādām bērnu vecuma grupām. Augstuma regulācijas solis 25mm. Galda kājām ir iespēja veikt līmeņa regulāciju. Galda kāju tonis- zaļš.		4	Izmērs: 1200x800 mm Trapeces formas galds ar noapaļotiem stūriem. Galda kājas no tērauda caurules, 50mm diametrā ar sienīgas biezumu 1.50mm. Galdam ir augstuma regulācijas iespēja no 420 līdz 620 mm, kas ļauj to izmantot dažādām bērnu vecuma grupām. Augstuma regulācijas solis 25mm. Galda kājām ir iespēja veikt līmeņa regulāciju. Galda kāju tonis- zaļš. Garantija 5 gadi.



41.	Plaukts ar kastēm materiālu glabāšanai (gab.)	Izmērs: 1380x640x440 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malās nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Plastmasas kastes-četras baltas, četras sarkanas.	 1	Izmērs: 1380x640x440 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malās nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Plastmasas kastes-četras baltas, četras sarkanas. Garantija 5 gadi.
42.	Plaukts ar durvīm skolotāja materiālu glabāšanai (kompl.)	Izmērs: 2200x1800x400 Skapis-plaukts ar vaļējiem un slēgtiem nodalījumiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malās nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.	 1	Izmērs: 2200x1800x400 Skapis-plaukts ar vaļējiem un slēgtiem nodalījumiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malās nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.



43.	Plaukts bērnu rotaļlietu novietošanai (kompl.)	Izmērs: 3000x1840x350 Sekcija-siena ir paredzēta rotaļlietu, bērnu grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai. Sektija-siena ir aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plaukiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.		1	Izmērs: 3000x1840x350 Sekcija-siena ir paredzēta rotaļlietu, bērnu grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā glabāšanai. Sektija-siena ir aprīkota kā ar slēgtiem, tā arī atvērtiem plaukiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.
44.	Plaukts ar kastēm rotaļlietu novietošanai (kompl.)	Izmērs: 1800x910x400 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Četras plastmasas kastes uz ritenīšiem.		2	Izmērs: 1800x910x400 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Četras plastmasas kastes uz ritenīšiem. Garantija 5 gadi.




45.	6. Plaukts uz ratiņiem (kompl.)	Izmērs: 800x750x400 Plaukts ar atvilktnēm uz ratiņiem. Plaukts paredzēts rotaļlietu, bērnu grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā glabāšanai. Plaukts ar atvērtām plauktu ailēm un atvilktnēm. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.	 3	Izmērs: 800x750x400 Plaukts ar atvilktnēm uz ratiņiem. Plaukts paredzēts rotaļlietu, bērnu grāmatu, rokdarbu materiālu, metodisko līdzekļu un citu lietu izmantošanai grupā glabāšanai. Plaukts ar atvērtām plauktu ailēm un atvilktnēm. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.203 Rotaļtelpa			
46.	Rotaļu virtuve (kompl.)	Izmērs: 1200x318x1180 Bērnu stūrītis-virtuve. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums.	 1	Izmērs: 1200x318x1180 Bērnu stūrītis-virtuve. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.



47.	Veikals (kompl.)	Izmērs: 960x820x1190 Bēnu stūrtis-veikals. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.		1	Izmērs: 960x820x1190 Bēnu stūrtis-veikals. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.
48.	Telpa Nr.211 Ģērbtuve Ģērbtuves skapīši ar solu (četrdaļīgi) (gab.)	Izmērs: 1610x1206x500 Drēbju pakaramais –skapis bez durvīm ar soliņu. Katra nodalījuma augšā plaukts ar durtiņām, apakšējā daļā trīs āķīši. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem		4	Izmērs: 1610x1206x500 Drēbju pakaramais –skapis bez durvīm ar soliņu. Katra nodalījuma augšā plaukts ar durtiņām, apakšējā daļā trīs āķīši. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.



49.	Skapis virsdrēbēm ar slēdzamām durvīm (gab.)	Izmērs: 2010x1000x350 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.		Izmērs: 2010x1000x350 Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.214 Virtuve			
50.	Trauku skapītis (kompl.) 2.Skapis ar iestrādātu dubulto izlietni (gab.)	Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapīši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām un trauku žāvētāju, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējoša tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R"		Izmērs: 1900x600x910 Virtuves iekārta sastāv no: -divi piekarami skapīši ar durtiņām, -skapis ar durtiņām un trauku žāvētāju, -viens skapītis ar iebūvētu nerūsējoša tērauda izlietni, -viens skapītis ar četrām atvilktnēm, - viens skapītis ar durtiņām, Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, visas detaļas lakotas ar uz ūdens bāzes matētu laku. Darba virsma: balta matēta- U 1026 pēc SIA "Attēls R". Garantija 5 gadi.
	Telpa Nr.215			

51.	Priekštelpa Dvielu pakaramais (16-vietīgs)(ko mpl.)	Izmēri: 1648mmx936mmx166mm 16 – vietīgs, stiprināms pie sienas. Katra vieta norobežota ar vertikālu lokveida starpsieniņu, katrai daļai dubultais āķis roku dvielim un dubultais āķis kāju dvielim, augšā plaukts glāžu novietošanai. Konstrukcija balstīta ar trīs stiprinājuma ribām, augšējā glāžu novietošanas daļa ar mugursienu 16 mm. Materiāls: MDF 16mm,krāsa–balts.		Izmēri: 1648mmx936mmx166mm 16 – vietīgs, stiprināms pie sienas. Katra vieta norobežota ar vertikālu lokveida starpsieniņu, katrai daļai dubultais āķis roku dvielim un dubultais āķis kāju dvielim, augšā plaukts glāžu novietošanai. Konstrukcija balstīta ar trīs stiprinājuma ribām, augšējā glāžu novietošanas daļa ar mugursienu 16 mm. Materiāls: MDF 16mm,krāsa–balts. Garantija 5 gadi.	1
52.	Skapja ar slēdzamām durvīm uzkopšanas inventāram (gab.)	Izmēri: 2010x980x450 2 daļīgs skapis ar 2 slēdzamām durvīm. Skapja korpuss balstās uz caurulveida kājām (h-100 mm). Korpuss: MDF 16 mm , krāsots, balts Durvis: MDF 16 mm krāsots, balts. Viras firmas „HAFELE”, rokturi - lokveida , alumīnija krāsā.		Izmēri: 2010x980x450 2 daļīgs skapis ar 2 slēdzamām durvīm. Skapja korpuss balstās uz caurulveida kājām (h-100 mm). Korpuss: MDF 16 mm , krāsots, balts Durvis: MDF 16 mm krāsots, balts. Viras firmas „HAFELE”, rokturi - lokveida , alumīnija krāsā. Garantija 5 gadi.	1
	Telpa Nr.212 Grupas telpa				

53.	Galds ar regulējamām kājām (gab.)	Izmērs: 1200x800 mm Trapeces formas galds ar noapaļotiem stūriem. Galda kājas no tērauda caurules, 50mm diametrā ar sienas biezumu 1.50mm. Galdam ir augstuma regulācijas iespēja no 420 līdz 620 mm, kas ļauj to izmantot dažādām bērnu vecuma grupām. Augstuma regulācijas solis 25mm. Galda kājām ir iespēja veikt līmeņa regulāciju. Galda kāju tonis- zaļš.		4	Izmērs: 1200x800 mm Trapeces formas galds ar noapaļotiem stūriem. Galda kājas no tērauda caurules, 50mm diametrā ar sienas biezumu 1.50mm. Galdam ir augstuma regulācijas iespēja no 420 līdz 620 mm, kas ļauj to izmantot dažādām bērnu vecuma grupām. Augstuma regulācijas solis 25mm. Galda kājām ir iespēja veikt līmeņa regulāciju. Galda kāju tonis- zaļš. Garantija 5 gadi.
54.	Krēslīši (dažādā augstuma)	Sēdekļa augstums: 360 mm- 4gab.(sarkans) Sēdekļa augstums: 320 mm- 30gab.(dzeltens) Sēdekļa augstums: 280 mm- 36gab.(oranžs) Sēdekļa dziļums : 250 mm Sēdekļa platums: 310 mm		4 30 36	Sēdekļa augstums: 360 mm- 4gab.(sarkans) Sēdekļa augstums: 320 mm- 30gab.(dzeltens) Sēdekļa augstums: 280 mm- 36gab.(oranžs) Sēdekļa dziļums : 250 mm Sēdekļa platums: 310 mm Garantija 5 gadi.

55.	Plaukts ar kastēm materiālu glabāšanai (gab.)	Izmērs: 1380x640x440 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar alergēniem, Plastmasas kastes-četras baltas, četras sarkanas.		Izmērs: 1380x640x440 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar alergēniem, Plastmasas kastes-četras baltas, četras sarkanas. Garantija 5 gadi.
56.	Plaukts ar durvīm skolotājs materiālu glabāšanai (kompl.)	Izmērs: 2200x1800x400 Skapis-plaukts ar vaļējiem un slēgtiem nodalījumiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar alergēniem		Izmērs: 2200x1800x400 Skapis-plaukts ar vaļējiem un slēgtiem nodalījumiem. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar alergēniem, bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.
57.	Plaukts bērnu rotaļlietu novietošanai (kompl.)	Izmērs: 1800x910x400 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA		Izmērs: 1800x910x400 Plaukts ar plastmasas kastēm. Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm un 25mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta"

58.	Plaukts uz ratiņiem (kompl.)	"Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem, Četras plastmasas kastes uz ritenīšiem. Garantija 5 gadi.		2	Izmērs: 840x800x350 Izmantojamais materiāls: plaukts- saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Garantija 5 gadi.	kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem, Četras plastmasas kastes uz ritenīšiem. Garantija 5 gadi.
59.	Telpa Nr.213 Rotaļtelpa virtuve (kompl.)	Izmērs: 1200x318x1180 Bērnu stūrītis-virtuve. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums.		2	Izmērs: 1200x318x1180 Bērnu stūrītis-virtuve. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.	kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem, Četras plastmasas kastes uz ritenīšiem. Garantija 5 gadi.

60.	Veikals (kompl.)	Izmērs: 960x820x1190 Bēnu stūrītis-veikals. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.		1	Izmērs: 960x820x1190 Bēnu stūrītis-veikals. Izmantojamais materiāls: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem Pasūtītājs var izvēlēties no divām līdz četrām krāsām, no kurām būs izgatavots izstrādājums. Garantija 5 gadi.
61.	Rotaļu māja	Izmērs: 1700x1300x860 Rotaļu māja ar auduma jumtiņu. Izmantojamais materiāls: Korpuss: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Jumta konstrukcijās saplāksnis 25mm. Audums pēc pasūtītāja izvēles.		1	Izmērs: 1700x1300x860 Rotaļu māja ar auduma jumtiņu. Izmantojamais materiāls: Korpuss: saplāksnis 18 mm B šķira (bez zariem un labojumiem), detaļu malas nofāzētas, noapaļotas, tonis- beice NSR 103-111 31 pēc SIA "Klinta" kataloga vai analogs, beicēts un lakots ar ūdens bāzes laku bez alergēniem. Jumta konstrukcijās saplāksnis 25mm. Audums pēc pasūtītāja izvēles. Garantija 5 gadi.

2015.gada 6.maijā

SIA "Kore AG" valdes priekšsēdētājs:

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

/Andris Golde/

