




Alojas novads



Brīvzemnieku pagasts

Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Puikulē

---

**SAPULCES PROTOKOLS**

**Nr.3/2016**

Datums:	22.02.2016
Sapulces sākums:	17.30
Vieta:	Alojas novada, Brīvzemnieku pagasta, Sabiedriskā centra Puikule zāle.
Sapulces tēma:	Publiskā ūdens un kanalizācijas tarifu apspriešana Puikules ciematā.
Protokolēja:	Zanda Aderniece
Dalībnieki:	Alojas novada dome (AND), SIA "Alojas novada Saimniekserviss" (AnS), Brīvzemnieku pagasta iedzīvotāji (BP)
	AND: <ul style="list-style-type: none"><li>• Valdis Bārda (Alojas novada domes priekšsēdētājs)(VB)</li><li>• Mārtiņš Kļaviņš (Alojas novada domes izpilddirektors) (MK)</li><li>• Arvīds Bērziņš (Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs) (ABērziņš)</li></ul>
	AnS: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ineta Matvejeva (SIA "Alojas novada Saimniekserviss" valdes priekšsēdētāja)</li><li>• Judīte Mažeika (SIA "Alojas novada Saimniekserviss" galvenā grāmatvede)</li></ul>
	BrPI: Sanāksmē piedalās 56. iedzīvotāji. Tai skaitā: Uldis Vladimirovs (UVI), Ingūna Krauze(IKr), Visvaldis Ratnieks (VRa), Vitālijs Neretins (VNe), Guntis Konstantinovs (GKo), Lija Mangulsone (LMA), Harijs Ribinskis (HRi), Vivita Vītiņa (VVī).
Darba kārtība:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. (AND) izpilddirektors atklāj sapulci.</li><li>2. (AnS) valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar Alojas novada ūdens saimniecības stāvokli un problēmām.</li><li>3. Jautājumi un ierosinājumi.</li></ol>
Darba gaita:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. AnS valdes priekšsēdētāja iepazīstina ar:</li></ol>

- kanalizācijas un ūdensvada tīklu Puikules ciematā un Puikules stacijas ciematā;
  - izbūvētās kanalizācijas un ūdensvada īpatnībām;
  - pieslēgumu skaitu pie centrālās kanalizācijas un ūdensvada ;
  - tarifu veidošanās metodoloģiju;
  - plānotajām investīcijām;
  - ūdens kvalitātes uzlabošanas plāniem;
  - tarifu salīdzinājumu no 2009.-2015. gadam;
  - tarifu salīdzinājumu pa novadiem.
2. (IKr) Kādēļ izdevumus, kad konkrēts mājas iedzīvotājs nopludināja daudzdzīvokļu mājas stāvus, lika maksāt visiem mājas iedzīvotājiem?
  3. (AnS) Tika saņemts telefona zvans par avārijas stāvokli mājā un operatīvi reaģējot, bojājums novērsts. Ja mājas iedzīvotājiem ir iebildumi-var taisīt pārrēķinu. Par problēmām ir jāziņo.
  4. (VNe) -Kur Jūs dabūjat tik lielus ūdens zudumus? Man ar skaitītāju, ūdens patēriņš uz ģimeni ar 4. cilvēkiem ir 10 m<sup>3</sup>.  
- Kad uzstādīs skaitītājus un sakārtos ūdens sistēmu, vai tarifu cena kritīsies?
  5. (AnS) Lūk Jums piemērs, kā optimizēt ūdens patēriņu mājsaimniecībā! Ja tagad Jūs maksājat uz 1. cilvēku par 6.7 m<sup>3</sup>, tad ar skaitītāju šis daudzums – samazinās! Vidēji 2 m<sup>3</sup> uz cilvēku. Līdz 1. maijam ir plānots uzstādīt centrālos ūdens skaitītājus visām lielajām mājām.  
Tieši šī iemesla pēc, gribam, lai visi iedzīvotāji uzliek skaitītājus un maksā reāli par patērēto ūdeni, nevis vidējā ūdens rādījuma, kas tiek padots sistēmā!  
Iedzīvotāji, kam nav skaitītāji-pārmaksā.  
Tarifus katru gadu var pārskatīt!
  6. (VRa) Kur var atrast kontaktālrūnu nr.?
  7. (AnS) Šie nr. ir ievietoti Alojās novada mājas lapā un AnS mājas lapā. Arī līgumos šie nr. ir uzrādīti.
  8. (UVI) -Vai turpmāk uz anonīmiem telefona zvaniem Jūs atbildēsiet?  
-Redzamās vietās ir jāizliek kontakti, kur cilvēkiem griezties ārkārtas situācijās.
  9. (AnS) Turpmāk mēs šādus zvanus tikai uzklausīsim, bet vērā neņemsim. Ir tikai pieklājīgi stādīties priekšā un ierosinājums par kontaktiem ir vērā ņemams.
  10. (VNe) Kādēļ mums ir tik lieli tarifi? Nekur tik augsti tarifi nav.
  11. (AnS) Šī cena veidojas no vidējā sistēmā padotā un patērētā ūdens daudzuma uz 1. iedzīvotāju.
  12. (GKo) Kamēr iedzīvotājiem nav uzlikti skaitītāji, nav jēgas apspriest tarifus!  
Reālā situācija neatbildīs maksātspējai!
  13. (AnS) Iedzīvotājiem jābūt ieinteresētiem uzlikt skaitītājus, jo, pretējā gadījumā viņi tiešām maksās vidējo rādījumu uz 1. cilvēku.
  14. (LMa) Bez skaitītājiem iedzīvotāji maksās pasakainas summas.
  15. (AnS) Tāpēc mēs iedzīvotājiem rekomendējam uzstādīt skaitītājus.
  16. (UVI) Cik Jums mēnesī ir zaudējumi?  
- No kādiem līdzekļiem Jūs to sedzat?  
- Pieaugums uz 1 m<sup>3</sup> ir iespaidīgs. Jums būs liela peļņa.  
- Vai ir vesta uzskaitē- cik ūdens izsūkņēts, cik piegādāts, cik par to samaksājuši?  
- Kā var tarifi sanākt 4x dārgāk.
  17. (AnS) Zaudējumi mēnesī sastāda 200 EUR. Tos sedzam no saviem līdzekļiem par citu pakalpojumu sniegšanu. Tāpēc- mums nav iespējas attīstīties. Debitori

nav iekļauti tarifi. Visi zaudējumi samazina pamatlīdzekļus. Jāņem vērā arī elektrības pieauguma cenas.

18. (VB) Viss maksā tik cik maksā. Nevienam nav jāsubsidē otrs.
19. (VRa) Visa dome braukā ar daudzām, jaunām mašīnām.
20. (AnS) Mēs esam atsevišķs uzņēmums. Mūsu rīcībā nav daudzu jaunu mašīnu. Mums ir specifiskas darba mašīnas.
21. (VNe) Ko darīt ģimenēm, kur ir daudz bērnu? Viņi maksā par īri un vēl tagad tik lielus tarifus!
22. (AnS) Ūdens nav ekskluzīva lieta, kuru piegādās tikai izredzētiem. To piegādās visiem. Pagasta vadībai būs jāiet pretī un šī problēma jārisina. Pašiem jāekonomē līdzekļi. Tai skaitā ūdens patēriņš.
23. (ABērziņš) Ar skaitļiem var manipulēt. Es pieņemu, ka dome pieņems pareizo lēmumu par tarifiem. Savi jautājumi jāiesniedz būtu rakstiski, lai var saņemt rakstisku atbildi.  
Mani priekšlikumi:
  - 1) ielikt nosaukumos pareizus ciemu nosaukumus (Puikules ciems, Puikules stacijas ciems un Ozolmuiža);
  - 2) pie nolietojuma- pievienot pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu;
  - 3) pievienot reālo izmaksu aprēķinu par 6. mēnešiem, kamēr pagasts pievienots (AnS) par pamatu ņemot 2014. un 2015. gadu izmaksas;
  - 4) vislielākais elektrības patēriņš ir XI-III mēnešos, kas laikam ir ņemts par pamatu tarifu aprēķinos, tas ir par daudz;
  - 5) Puikules ciemata NAI patēriņu var izmērīt ļoti precīzi, jo tur uzstādīti 2. jauni skaitītāji, tātad neviens tur nav bijis un skaitītāju rādījumi nav ņemti vērā;
  - 6) vajag konkrētus robežu aktus ar visiem skaitītāju rādījumiem, lai zinātu kur sākas un beidzas robežas (tas attiecas uz mājokļu jautājumu un ūdenssaimniecību);
  - 7) tarifu aprēķinos ir ievietotas izmaksas par tīklu atjaunošanu, bet Puikules ciematā un Puikules stacijas ciematā visi pievadītāji ir jauni;
  - 8) pamatiekārtas ir jaunas, izņemot atdzelžošanas iekārtas;
  - 9) personīgi esmu iesniedzis domē atskaites, ka Puikules un Puikules stacijas ciematos dzeramais ūdens neatbilst kvalitātei, tas ir brūns un smird, šī problēma ir jānovērš;
  - 10) pie ūdens saimniecības izbūves Puikules un Puikules stacijas ciematos nevarēja nodrošināt ēku iekšējo tīklu atjaunošanu, tādēļ māju ūdens trubas plīst un nevar nodrošināt kvalitāti, tas jānovērš;
  - 11) iedzīvotāji ir jāinformē kādi ir palīdzības telefoni, cik darbinieki izbrauc uz remonta vietu un kādas ir izmaksas;
  - 12) tarifa aprēķins ir 1 EUR uz m<sup>3</sup>, reālie cipari pēc maniem aprēķiniem, sastāda ½ no Jūsu aprēķiniem, kāds ir reālais apjoms;
  - 13) Jums ir jāiet un jāskatās, kur paliek ūdens, jo reāli ūdens tiek padots pietiekoši, bet Jūsu aprēķinos šie m<sup>3</sup> ir daudz lielākos apjomos un ir lieli ūdens zudumi;
  - 14) visu ir jāpārbauda gan par kanalizācijas, gan ūdens pakalpojumiem, jo tas ir pašvaldības uzņēmums un kādam par to jāatbild. Cilvēkiem vajag pamatojumu, kāpēc tas maksā tik. Es šodien dzirdēju brīnumus par tarifu veidošanos.
24. (AnS) Puikules ciematā nav reāls ūdens patēriņš, jo pēc aprēķiniem puikulieši tērē vairāk par alojiešiem.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alojās novadā kanalizācijas izvešanas tarifs par m<sup>3</sup> nav mainīts un tuvākajā laikā nemainīsies.</li> <li>- -Tarifi nav noslēpums. (AnS) fiksēs robežas katram konkrēti un ar katru tiks noslēgts robežu saskaņošanas akts.</li> </ul> <p>25. (HRi): “Kamēr nebūs katram skaitītājs, tikmēr pārējie maksās!”.</p>		
<p>Jautājumi turpmākajām diskusijām:</p>	<p>Kā pārbaudīt tarifu korektumu?  Kā samazināt notekūdeņu un dzeramā ūdens noplūdi?  Kā samazināt izmaksas?  Kā visas mājas pieslēgt pie centrālās kanalizācijas un ūdensvada?  Septiņu likvidēšana Puikules ciemata centrā.  Robežpunktu apzināšana un pievienošana līgumiem ar konkrētām skaitītāju vietām.  Skaitītāju uzstādīšana.  Ūdens zudumu apzināšana un novēršana.  Ēku iekšējo tīklu sakārtošana, lai tīklā varētu uzturēt spiedienu.  Kā piesaistīt līdzekļus esošās sistēmas modernizācijai?  ! Sadarbībā ar māju iedzīvotājiem definēt vienu atbildīgo, kas atbildēs par bojājumiem u.c. jautājumiem.</p>		
<p>Uzdotie uzdevumi:</p>	<p>Uzdevums</p>	<p>Atbildīgais</p>	<p>Termiņš</p>
	<p>Ūdens skaitītāju pārbaude.</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>Visu laiku</p>
	<p>Samazināt izmaksas</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>Visu laiku</p>
	<p>Ūdens kvalitātes pārbaude</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>Tuvākā laikā</p>
	<p>Sistēmas atdzelžošanas plāns Puikules ciematā un Puikules stacijas ciematā, piesaistot finansējumu no ES vai citiem fondiem.</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>Tuvākā nākotne</p>
	<p>Pārbaudīt ūdens kvalitāti mājās “Zemzari”.</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>29.02.2016</p>
	<p>Pārbaudīt ūdenssaimniecību mājās “Ielejas”</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>Tuvākā laikā.</p>
	<p>Apsekot māju “Nākotnes 8” dz-4 , kur ūdensvada sistēma iet caur neapdzīvotu dzīvokli un regulāri aizsalst trubas. (m.t. 29949753)</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>Līdz 31.03.2016</p>
	<p>Apsekot māju “Nākotnes 9”, kur ūdens izskalojis kanalizācijas aku un pa pagalmu plūst ūdens. (m.t. 26301547)</p>	<p>Ineta Matvejeva</p>	<p>Tuvākā laikā.</p>

	Mājai "Sidrabiņi" problēmas ar ūdens piegādi (Vivita Vītiņa m.t.29195155)	Ineta Matvejeva	Tuvākā laikā.
	Sasaukt mājas iedzīvotāju sanāksmi par nopludinātajiem dzīvokļiem, kad 1 dzīvoklis sasaldēja ūdensvadu.	Ineta Matvejeva	Līdz 31.03.2016
	Ļaut pārbaudīt tarifu korektumu	Ineta Matvejeva	Vienmēr
Sēde slēgta:	22.02.2016 plkst. 19.30		

Protokoliste:

Zanda Aderniece